




Frio Comercial - Armarios refrigerados en ABS - Armarios expositores - mantenimiento de congelados puerta de cristal

Modelo: ANS-401-C HC

Referencia	19072954
Dimensiones (mm)	600 x 585 x 1855

Características generales

- El exterior está fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco, lo cual le confiere una alta resistencia a los golpes y un uso diario duradero. El cuerpo interior está hecho de material alimentario ABS.
- Estos productos cuentan con iluminación interior LED, lo cual aumenta la atracción y exposición de los productos.
- En el interior, se han utilizado uniones curvas para facilitar la limpieza. Además, hay un desagüe ubicado en el interior de la cámara.
- Estos productos vienen equipados con una cerradura con llave y las puertas no son reversibles. Utilizan un refrigerante ecológico R290.
- Se incluye un termómetro digital, control de temperatura y desescarche automático. Las puertas de triple cristal incorporan una resistencia anti-vaho.
- Para mejorar la distribución del frío y lograr una temperatura homogénea en el interior del armario, cuentan con un ventilador incorporado.
- Cuentan con 7 estantes fijos y la refrigeración es estática a través de estantes evaporadores.
- La temperatura de trabajo se encuentra en el rango de -25°C a 10°C (con una temperatura exterior de 32°C).
- En los modelos 400 y 600, es posible introducir cestas de plástico que facilitan la selección y almacenamiento de los productos. Consulte los accesorios disponibles para los armarios refrigerados.
- La tensión de trabajo es de 230 V / 50 Hz.



Dimensiones Embalaje
Alto: 1 MM
Ancho: 1 MM
Profundidad: 1 MM
Peso bruto: 95 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Carga de gas refrigerante (G):	110
Especificaciones de frío:	NINGUNO
PCA:	3
Temperatura:	-10 -25 °C
Tipo gas:	R-290
Volumen interior bruto (L):	258

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0.380
Voltaje:	230V

SUPERMARKET CABINETS ECOETIQUETA

AE:	1930.100
Alta luminancia:	false
Antideslumbramiento:	false
Atenuable:	NO
Categoría:	FREEZER
Clase climática:	4
Clase Climatica Ecoetiqueta:	3
Clase energ. Luz:	G
Clase Tª Comp.1:	L1
Clase temperatura General:	L1
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
CLS:	false
Coefficiente de temperatura C:	1
Coefficiente Y:	0.720
Color ajustable:	false
Condiciones ambiente:	Set1 (25°C / 60% RH)
Consumo anual eléctrico (KWH):	1930.100
Consumo eléctrico 24h (KWH):	5.290
Duracion de Garantia (mes):	12
Envolverte luz:	NO
Familia:	VF4
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	22.500
Luz direccional o no direccion:	NDLS
Luz independiente:	NMLS
Numero compartimientos:	Uno
Orientacion:	VERTICAL
Roll-in:	false
SAE:	8590.490
Tª +Alta Cong. (°C):	-15
Tª +Baja Cong. (°C):	-18
Tª Recomendada Comp.1 (°C):	-18
TDA Comp.1 (M2):	0.720
TDA Cong. (M2):	0.720
Tecnologia Luz:	LED
Tipo:	INTEGRAL
Tipo equipo:	SupermarketCabinet
Tipo modelo:	Equipo 1 comp congelación
Valor P:	P1
Valores de M y N:	M: 7.5 / N: 19.300
Web:	WWW.EDENOX.ES

ARMARIOS SNACK_1, GASTRO_1, MEDIDAS AMER


Capacidad en litros (L):	258
Material exterior:	Chapa pintada
Puertas de cristal:	Sí

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/q/
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	652495
Índice de Eficiencia Energetic (%):	22.470
Modelo Certificación:	ANS-401-C HC
Tipo Etiq Efici. Energetica:	Otros. refri de V.D. (19/18)

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Alto bruto (mm):	1
------------------	---



Familias relacionadas



Armarios refrigerados



Armarios expositores -
Refrigerados puerta de cristal



Armarios mantenimiento de
congelados

