



Frio Comercial - Armarios refrigerados en ABS - Armarios expositores - Refrigerados puerta de cristal

Modelo: APS-251-I-C


Referencia	19060799
Dimensiones (mm)	626 x 600 x 850
Capacidad en litros (L)	125
Material exterior	Inox
Potencia eléctrica (KW)	0,091
Temperatura	-1 +6 °C
Puerta de Cristal	Sí

Características generales

- Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confieren elevada resistencia a los golpes y uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Cuentan con iluminación interior led que incrementa el reclamo y exposición de los productos.
- Puertas reversibles con marco fabricado en aluminio que le confiere un acabado elegante y muy estético.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Dotados de cerradura con llave. Refrigerante ecológico R-600a.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
- Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
- Refrigeración estática, el evaporador está integrado en la pared posterior del armario y un ventilador distribuye el frío obteniendo una temperatura homogénea en el interior.
- Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
- Parrillas de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. En el modelo 200 se suministran 2 estantes.
- En los modelos 200, 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de los productos. Ver accesorios de armarios refrigerados.



ARMARIOS (COOLERS)	
Capacidad en litros (L):	125
Cerraduras:	Sí
Material exterior:	Inox
Material interior:	Chapa Pintada
Número de cuerpos:	1
Puerta de Cristal:	Sí
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Agente Expandente:	CO2
Carga de gas refrigerante (G):	29
Clase climática:	4
Equipo:	HERMÉTICO
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	7
Numero compartimientos:	Uno
PCA:	3
Potencia frigorífica (KW):	0.140
Sistema de condensación:	ESTÁTICA
Temperatura:	-1 +6 °C
Tipo gas:	R-600a
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Amperaje (A):	0.72A
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Nivel de ruido (dB):	42.200
Potencia eléctrica (KW):	0.091
Voltaje:	230V
ESPECIFICACIONES PRODUCTO	
Alto bruto (mm):	975
Alto neto (mm):	850
Ancho bruto (mm):	647
Ancho neto (mm):	600
Largo bruto (mm):	715
Largo neto (mm):	626
Peso bruto (kg):	55



Dimensiones Embalaje
Alto: 975 MM
Ancho: 647 MM
Profundidad: 715 MM
Peso bruto: 55 KG

Familias relacionadas



Armarios refrigerados



Armarios mantenimiento de
congelados



Armarios expositores -
mantenimiento de congelados
puerta de cristal