



Frio Comercial - Armarios refrigerados en ABS - Armarios refrigerados

Modelo: APS-251-I

Referencia	19048063
Dimensiones (mm)	626 x 600 x 850
Material exterior	Inox
Número de puertas	1
Clasif. Eficiencia Energetica	A
Volumen interior bruto (L)	128
Temperatura	-1 +6 °C
Potencia eléctrica (KW)	0,091

Características generales

- ¿Te gustaría tener en tu negocio un armario expositor que no solo luzca moderno y elegante, sino que también cuenta con características únicas que lo hacen práctico y funcional? Los armarios expositores edenox son justo lo que necesitas.
- ¿Has tenido alguna vez la experiencia de limpiar un armario expositor y haber sufrido para llegar a las esquinas más difíciles? ¡No te preocupes más! Los armarios expositores edenox cuentan con uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza, lo que los hace más higiénicos y fáciles de mantener.
- Además, la puerta con tirador incorporado y reversible te permite colocar el armario donde quieras y abrirla en la dirección que más te convenga. Y para que tengas total tranquilidad, cuenta con una cerradura con llave.
- Para garantizar una temperatura óptima en sus productos, los modelos APS-251, APS-261, APS-451 y APS-651 R-600a cuentan con un termómetro digital y control de temperatura. Y no te preocupes por la energía, ya que la tensión de trabajo es de 230 V / 50 Hz.
- En cuanto a su diseño interior, vienen de dotación con 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. Además, las guías integradas en las paredes del armario con sistema antivuelco garantizan que sus productos estén siempre bien organizados y seguros.
- Y para mantener una temperatura homogénea en todo momento, cuentan con un ventilador que distribuye el frío en el interior, así como con un desagüe en la cámara para una fácil limpieza. La refrigeración estática con evaporador integrado en la pared posterior del armario garantiza un rendimiento excepcional.
- No te quedes atrás, ¡adquiere ya tu armario expositor Edenox y destaca frente a la competencia!



ARMARIOS (COOLERS)

Cerraduras:	Sí
Material exterior:	Inox
Material interior:	Chapa Pintada
Número de cuerpos:	1
Número de puertas:	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Agente Expandente:	CO2
Carga de gas refrigerante (G):	29
Clase climática:	4
Equipo:	HERMÉTICO
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Numero compartimientos:	Uno
PCA:	3
Potencia frigorífica (KW):	0.140
Sistema de condensación:	ESTÁTICA
Temperatura:	-1 +6 °C
Tipo gas:	R-600a
Volumen interior bruto (L):	128

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD


Amperaje (A):	0.72A
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Nivel de ruido (dB):	42.200
Potencia eléctrica (KW):	0.091
Voltaje:	230V

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO


Clasif. Eficiencia Energetica:	A
Consumo anual eléctrico (KWH):	487.640
Consumo eléctrico 24h (KWH):	1.340
Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qtr/
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1999590
Índice de Eficiencia Energetic (%):	23.560
Modelo Certificación:	APS-251
Tipo Etiq Efici. Energetica:	Horeca (2015/1094)
Tipo modelo:	Armario mostrador
Vol. neto congelación (L):	0
Vol. neto refrigeración (L):	112

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Alto bruto (mm):	975
Alto neto (mm):	850
Ancho bruto (mm):	647
Ancho neto (mm):	600
Largo bruto (mm):	715
Largo neto (mm):	626
Peso bruto (kg):	52



Dimensiones Embalaje
 Alto: 975 MM
 Ancho: 647 MM
 Profundidad: 715 MM
 Peso bruto: 52 KG



Familias relacionadas



Armarios expositores -
Refrigerados puerta de cristal



Armarios mantenimiento de
congelados



Armarios expositores -
mantenimiento de congelados
puerta de cristal