





Frio Comercial - Armarios refrigerados en ABS - Armarios refrigerados

Modelo: APS-451

Referencia	19042955
Dimensiones (mm)	626 x 740 x 1865
Material exterior	Chapa pintada
Número de puertas	1
Clasif. Eficiencia Energetica	D
Volumen interior bruto (L)	432
Temperatura	-1 +6 °C
Potencia eléctrica (KW)	0,186

Características generales

- ¿Te gustaría tener en tu negocio un armario expositor que no solo luzca moderno y elegante, sino que también cuenta con características únicas que lo hacen práctico y funcional? Los armarios expositores edenox son justo lo que necesitas.
- ¿Has tenido alguna vez la experiencia de limpiar un armario expositor y haber sufrido para llegar a las esquinas más difíciles? ¡No te preocupes más! Los armarios expositores edenox cuentan con uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza, lo que los hace más higiénicos y fáciles de mantener.
- Además, la puerta con tirador incorporado y reversible te permite colocar el armario donde quieras y abrirla en la dirección que más te convenga. Y para que tengas total tranquilidad, cuenta con una cerradura con llave.
- Para garantizar una temperatura óptima en sus productos, los modelos APS-251, APS-261, APS-451 y APS-651 R-600a cuentan con un termómetro digital y control de temperatura. Y no te preocupes por la energía, ya que la tensión de trabajo es de 230 V / 50 Hz.
- En cuanto a su diseño interior, vienen de dotación con 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. Además, las guías integradas en las paredes del armario con sistema antivuelco garantizan que sus productos estén siempre bien organizados y seguros.
- Y para mantener una temperatura homogénea en todo momento, cuentan con un ventilador que distribuye el frío en el interior, así como con un desagüe en la cámara para una fácil limpieza. La refrigeración estática con evaporador integrado en la pared posterior del armario garantiza un rendimiento excepcional.
- No te quedes atrás, ¡adquiere ya tu armario expositor Edenox y destaca frente a la competencia!



Dimensiones Embalaje
 Alto: 2010 MM
 Ancho: 780 MM
 Profundidad: 666 MM
 Peso bruto: 82 KG

ARMARIOS (COOLERS)

Cerraduras:	Sí
Material exterior:	Chapa pintada
Material interior:	Termoconformado
Número de cuerpos:	1
Número de puertas:	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Agente Expandente:	CO2
Carga de gas refrigerante (G):	82
Clase climática:	4
Equipo:	HERMÉTICO
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Numero compartimientos:	Uno
PCA:	3
Potencia frigorífica (KW):	0.292
Sistema de condensación:	ESTÁTICA
Temperatura:	-1 +6 °C
Tipo gas:	R-600a
Volumen interior bruto (L):	432

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD


Amperaje (A):	1.3A
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Nivel de ruido (dB):	43.100
Potencia eléctrica (KW):	0.186
Voltaje:	230V

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	866
Consumo eléctrico 24h (KWH):	2.370
Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/q/
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1999585
Índice de Eficiencia Energetic (%):	68.760
Modelo Certificación:	APS-451
Tipo Etq Efici. Energetica:	Horeca (2015/1094)
Tipo modelo:	Armario vertical
Vol. neto congelación (L):	0
Vol. neto refrigeración (L):	395

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Alto bruto (mm):	2010
Alto neto (mm):	1865
Ancho bruto (mm):	780
Ancho neto (mm):	740
Largo bruto (mm):	666
Largo neto (mm):	626
Peso bruto (kg):	82



Familias relacionadas



Armarios expositores -
Refrigerados puerta de cristal



Armarios mantenimiento de
congelados



Armarios expositores -
mantenimiento de congelados
puerta de cristal

