



Frio Comercial - Armarios expositores - Armarios
expositores Minimarket

Modelo: APE-902-C HC

Referencia	19072159
DIMENSIONES (MM)	1200 x 710 x 2050

Características generales


- Con los armarios refrigerados de última generación, tendrás la seguridad que tus bebidas y alimentos estarán en las mejores condiciones para deleitar a tus clientes. Cada modelo está diseñado con cerradura con llave, para que tus productos estén seguros y protegidos. Además, la iluminación interior hace que tus productos se vean brillantes y tentadores, lo que garantiza que tu negocio sea el más atractivo.
- Para una presentación espectacular, cada armario viene con cuatro parrillas por puerta, perfectamente diseñadas para exhibir tus bebidas y alimentos de forma clara y ordenada. En el caso de que quieras regular la altura de las parrillas, el sistema de cremallera hace que sea fácil ajustar las estanterías según tus necesidades.
- Por supuesto, la calidad de refrigeración es esencial. Con el refrigerante ecológico R-290a, puedes estar seguro de que tus productos se mantendrán frescos y deliciosos. Además, el sistema de refrigeración ventilada distribuye uniformemente el frío en el interior del armario, gracias al evaporador de tiro forzado. ¿Y si se acumula hielo? No hay problema, el desescarche automático se encarga de eliminarlo sin esfuerzo.
- Estos armarios refrigerados son la solución perfecta para tu negocio. Con una tensión de trabajo de 230 V / 50 Hz y puertas de doble cristal con tirador incorporado en el marco, se adaptan perfectamente a tus necesidades. Y si necesitas moverlo, ¡no te preocupes! Los armarios vienen con ruedas incorporadas para que puedas moverlo de lugar con facilidad.
- Los armarios de Edenox son la solución perfecta para exhibir tus productos de la forma más atractiva y deliciosa.



visualiza el video






visualiza el video



Dimensiones Embalaje
Alto: 2070 MM
Ancho: 755 MM
Profundidad: 1250 MM
Peso bruto: 230 KG

ARMARIOS (COOLERS)	
Clase climática:	3
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Número de niveles:	8
Tipo gas:	R-290
Voltaje:	230V
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Amperaje (A):	3 A
Potencia eléctrica (KW):	0.456
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Carga de gas refrigerante (G):	110
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Numero compartimientos:	Uno
PCA:	3
Temperatura:	+2 +8 °C
Volumen interior bruto (L):	1030
SUPERMARKET CABINETS ECOETIQUETA	
AE:	1221.290
Alta luminancia:	false
Antideslumbramiento:	false
Atenuable:	NO
Categoría:	REFRIGERATOR
Clase Climática Ecoetiqueta:	3
Clase energ. Luz:	F
Clase Tª Comp.1:	H2
Clase temperatura General:	H2
CLS:	false
Coefficiente de temperatura C:	0.820
Coefficiente Y:	1.150
Color ajustable:	false
Condiciones ambiente:	Set1 (25°C / 60% RH)
Duración de Garantía (mes):	12
Envoltorio luz:	NO
Familia:	VC4
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	19
Luz direccional o no direccion:	NDLS
Luz independiente:	NMLS
Orientación:	VERTICAL
Roll-in:	false
SAE:	6441.380
Tª +Alta Refrig. (°C):	10
Tª +Baja Refrig. (°C):	-1
Tª Recomendada Comp.1 (°C):	10
TDA Comp.1 (M2):	1.150
TDA Refrig. (M2):	1.150
Tecnología Luz:	LED
Tipo:	INTEGRAL
Tipo equipo:	SupermarketCabinet
Valor P:	P1
Valores de M y N:	M: 9.1 / N: 9.100
Web:	WWW.EDENOX.ES
ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO	
Clasif. Eficiencia Energetica:	B
Consumo anual eléctrico (KWH):	1221.290
Consumo eléctrico 24h (KWH):	3.350
Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/q/
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	598403
Índice de Eficiencia Energetica (%):	18.960
Modelo Certificación:	APE-902-C HC
Tipo Etq. Efici. Energetica:	Otros. refri de V.D. (19/18)
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
ESPECIFICACIONES PRODUCTO	
Alto bruto (mm):	2070
Alto neto (mm):	2050



Familias relacionadas



Armarios expositores -
Refrigerados puerta de cristal

Armarios expositores -
mantenimiento de congelados
puerta de cristal

Murales de exposición con
grupo incorporado Murales de
exposición con grupo
incorporado

