



Frio Comercial - Armarios refrigerados en ABS - Coolers refrigeración

Modelo: NLK-302 S1

Referencia	19096994
DIMENSIONES (MM)	595 x 640 x 1980
POTENCIA (W)	325
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	1°C / +10°C
TENSIÓN (V)	230 / 50
Nº PUERTAS	2
TIPO DE PUERTA	Abatible
CAPACIDAD (L)	358
EVAPORADOR	Estático
CANOPY	Sí

Características generales

- La serie S-1 de nuestros armarios refrigerados es ideal para la exposición de alimentos, bebidas y otros productos que requieren una conservación a temperatura positiva.
- Ofrecemos modelos con y sin display superior iluminado.
- Todos los modelos de una puerta están equipados con cerradura con llave y desagüe en la cámara interior. La iluminación interior de los armarios favorece la exposición de los productos. También se incluyen dos patas frontales y dos ruedas traseras para facilitar el movimiento.
- Cada armario viene con 5 parrillas. Además, cuenta con termómetro, control de temperatura y desescarche automático.
- Nuestros armarios utilizan refrigerante ecológico R600a y funcionan con una tensión de trabajo de 230 V / 50 Hz. La distribución uniforme del frío en el interior se debe al diseño del sistema de refrigeración ventilada, que incluye un evaporador de tiro forzado.
- Las puertas de doble cristal de nuestros armarios están equipadas con un tirador incorporado en el marco de aluminio.
- En los modelos con display, se incorpora un interruptor independiente para la iluminación del mismo.
- El modelo NLK-302 S1 es un armario de un cuerpo con doble puerta, termostato y mayor accesibilidad para reducir la pérdida energética.
- El modelo APE-451-C S1 BLACK tiene tanto el interior como el exterior en negro.
- Las dimensiones interiores de ambos armarios son 505 x 462 x 1555mm.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO


Clase climática:	4
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Numero compartimientos:	Uno

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	821.250
Consumo eléctrico 24h (KWH):	2.250
Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/
ID Registro EPREL Efficold:	1211922
Índice de Eficiencia Energetic (%):	49.700
Modelo Certificación:	NLK-302 S1
Tipo Etq Efici.Energetica:	Refrigeradores bebidas (19/18)
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Alto bruto (mm):	2060
Alto neto (mm):	1980
Ancho bruto (mm):	660
Ancho neto (mm):	640
Largo bruto (mm):	610
Largo neto (mm):	595
Peso bruto (kg):	86



Dimensiones Embalaje
Alto: 2060 MM
Ancho: 660 MM
Profundidad: 610 MM
Peso bruto: 86 KG

